

FORMAS DE DILUIÇÃO SOLUÇÃO DE LEORT®

1. SOLUÇÃO DE LEORT® | **DILUIÇÃO UNIVERSAL**

Procedimentos leves em iniciantes (pacientes que nunca se submeteram a um tratamento com Bothanica Mineral® Profissional), como **Drenagem Linfática, Massagens Modeladoras e Técnicas de Massagens Específicas (Métodos)**, transformando um simples procedimento estético em uma verdadeira terapia genuinamente ortomolecular.

Diluição 1 para 8 (uma parte de LEORT® para 8 partes iguais de água).

Exemplo 01: “se você usar 10ml de LEORT® deve usar 80ml de água”

Exemplo 02: “se você usar 50ml de LEORT® deve usar 400ml de água”

Exemplo 03: “se você usar 100ml de LEORT® deve usar 800ml de água”
e assim sucessivamente...

PROFISSIONAL

2. SOLUÇÃO DE LEORT® | **DILUIÇÃO INTERMEDIÁRIA**

Procedimentos em pacientes que já se submeteram ao menos a uma sessão de **Drenagem Linfática, Massagens Modeladoras, Técnicas de Massagens Específicas (Métodos)** ou algum tipo de **DETOX** (qualquer um) com produtos Bothanica Mineral® Profissional. Neste caso o procedimento também se transforma em uma verdadeira terapia genuinamente ortomolecular.

Diluição 1 para 6 (uma parte de LEORT® para 6 partes iguais de água).

Exemplo 01: “se você usar 10ml de LEORT® deve usar 60ml de água”

Exemplo 02: “se você usar 50ml de LEORT® deve usar 300ml de água”

Exemplo 03: “se você usar 100ml de LEORT® deve usar 600ml de água”
e assim sucessivamente...

3. SOLUÇÃO DE LEORT® | DILUIÇÃO PROFISSIONAL

Procedimentos em pacientes que já se submeteram ao menos a uma sessão de Drenagem Linfática, Massagens Modeladoras, Técnicas de Massagens Específicas (Métodos) ou algum tipo de DETOX (qualquer um) com produtos Bothanica Mineral® Profissional, mas que precisam de estímulos maiores pois possuem **disfunções estéticas** se acentuando no corpo, como **Celulite** (níveis 1 a 2), **¹Flacidez Tissular** (leve) e **Gordura Localizada** menos compactada.

¹ Na Flacidez Tissular recomenda-se usar o Gel de LEORT com Radiofrequência ou Ultrassom.

Neste caso o procedimento também se transforma em uma verdadeira terapia genuinamente ortomolecular.

Diluição 1 para 4 (uma parte de LEORT® para 4 partes iguais de água).

Exemplo 01: “se você usar 10ml de LEORT® deve usar 40ml de água”

Exemplo 02: “se você usar 50ml de LEORT® deve usar 200ml de água”

Exemplo 03: “se você usar 100ml de LEORT® deve usar 400ml de água”
e assim sucessivamente...

PROFISSIONAL

4. SOLUÇÃO DE LEORT® | DILUIÇÃO DE ALTO IMPACTO

Procedimentos em pacientes que já se submeteram ao menos a uma sessão de Drenagem Linfática, Massagens Modeladoras, Técnicas de Massagens Específicas (Métodos) ou algum tipo de DETOX (qualquer um) com produtos Bothanica Mineral® Profissional, mas que precisam de **grandes estímulos, dilatação dos vasos e capilares**, melhora **significativa** do processo **circulatório e retorno venoso**, pois possuem **disfunções já acentuadas** no corpo, como **Lipedema** (níveis 1 a 2), **Celulite** (níveis 3 a 4), **¹Flacidez Tissular** (média/alta), **Gordura Localizada** bem compactada.

¹ Na Flacidez Tissular recomenda-se usar o Gel de LEORT com Radiofrequência ou Ultrassom.

Neste caso o procedimento também se transforma em uma verdadeira terapia genuinamente ortomolecular.

Diluição 1 para 3 (uma parte de LEORT® para 3 partes iguais de água).

Exemplo 01: “se você usar 10ml de LEORT® deve usar 30ml de água”

Exemplo 02: “se você usar 50ml de LEORT® deve usar 150ml de água”

Exemplo 03: “se você usar 100ml de LEORT® deve usar 300ml de água”
e assim sucessivamente...

5. SOLUÇÃO DE LEORT® | **DILUIÇÃO DE COMBATE**

Procedimentos em pacientes que já se submeteram ao menos a uma sessão de **Drenagem Linfática, Massagens Modeladoras, Técnicas de Massagens Específicas (Métodos)** ou algum tipo de **DETOX** (qualquer um) com produtos Bothanica Mineral® Profissional, mas que precisam de **fortíssimos** estímulos, **dilatação dos vasos e capilares**, melhora significativa do processo circulatório e retorno venoso, melhora do aporte de nutrientes, pois possuem **disfunções** muito acentuadas no corpo, como **Lipedema** (níveis 3 a 5), **Celulite** (níveis 3 a 4) e **Gordura Localizada** severa e compactada.

Neste caso o procedimento também se transforma em uma verdadeira terapia genuinamente ortomolecular.

Diluição 1 para 1 (uma parte de LEORT® para 1 parte igual de água).

Exemplo 01: “se você usar 10ml de LEORT® deve usar 20ml de água”

Exemplo 02: “se você usar 50ml de LEORT® deve usar 100ml de água”

Exemplo 03: “se você usar 100ml de LEORT® deve usar 200ml de água”
e assim sucessivamente...

COMO PREPARAR O GEL DE LEORT®

1. PREPARAÇÃO UNIVERSAL

A diluição universal é a mais comum, mas antes vamos esclarecer:

1.1. “O que é Gel de LEORT®?”

Gel de LEORT® é igual a GEO (Gel Neutro) + LEORT® misturados.

1.2. “Como faço a mistura?”

Abra o pote de GEO (Gel Neutro / 900g) e adicione 100ml de LEORT® puro. Misture bem, dentro do próprio pote de GEO, pois ele foi feito para isso. Pronto, está feito o tão “polêmico” Gel de LEORT®.

2. USO CRIATIVO

O uso criativo é muito simples, basta você usar o GEO puro (neutro) para fazer massagens, drenagens ou técnicas específicas, e borrifar a SOLUÇÃO DE LEORT® mais adequada ao tipo e estágio da disfunção a ser combatida.

3. USO ALQUIMISTA

A uso Alquimista é aquele em que você dá o tom, você é a co-criadora do processo, do método, da forma, do passo a passo. Você é a inventora! A prática lhe dará ideias, e essas ideias farão toda a diferença e vão lhe alçar a um outro nível, pois *“ousar faz parte do processo de cocriação”* (@alebussade/1999).

COMO PREPARAR O GEL DE **LEORT®**

P/ Radiofrequência, Ultrassom, Lipocavitação e Endermologia

O QUE É ASSEPSIA BIO-OXIDATIVA

É um procedimento feito antes de qualquer tratamento estético com o PH10 (Ozônio Tópico) da Bothanica Mineral® **Profissional**.

Seu papel é multifuncional, substitui o álcool 70% sem alterar o ph da pele, atua como um esfoliante de baixa abrasão, elimina parasitas, fungos, bactérias e promove a oxigenação dos tecidos.

MODO DE USAR

Borrife o PH10 em todo corpo (abdômen, flancos, costas, pernas, glúteo e palma dos pés). Em seguida, com um algodão ou gaze, promova a limpeza local até perceber que a "sujeira" visível foi eliminada. Pronto, pode iniciar seu procedimento.

1. RADIOFREQUÊNCIA

Faça assepsia bio-oxidativa com PH-10.

Pegue o Gel de LEORT® (PREPARAÇÃO UNIVERSAL) e espalhe nas áreas do corpo a serem tratadas. Ligue seu equipamento e imediatamente vá passando no corpo até que chegue na temperatura desejada.

Atente-se para na temperatura até pegar prática. Utilize como está habituada. Sugerimos fazer antes em você para sentir, perceber e, como uma boa Alquimista, assim que ficar segura iniciar o uso nos seus pacientes.

MODO DE USAR

PACIENTES PÓS-BARIÁTRICA

Em pacientes pós-bariátrica, faça para prevenir e tratar a Flacidez Tissular. Faça uma sessão a cada 7 dias. É importante que o médico tenha liberado para tratamento estético, pois no pós operatório imediato a pele está sensível e deve evitar calor.

Intercale entre a sessão de Radiofrequência, se puder, dando 48h de intervalo, com drenagem linfática usando CREME DESLIZEE ou DINAMIZADOR.

Se o médico liberou para tratamento estético com procedimentos que promovam calor, use a SOLUÇÃO DE LEORT® | **DILUIÇÃO DE COMBATE ou de **ALTO IMPACTO**, isso vai aumentar o rendimento, a espalhabilidade do creme e os resultados finais.**

PACIENTES COMUNS

Em pacientes comuns (que não se submeteram a bariátrica), faça para prevenir ou combater a Flacidez Tissular, Celulite e Gordura Localizada. Faça a cada 15 dias.

Intercale, se puder, dando 48h de intervalo, com drenagem linfática usando CREME DESLIZEE ou CREME DINAMIZADOR. Use a SOLUÇÃO DE LEORT® | **DILUIÇÃO DE COMBATE ou de **ALTO IMPACTO**, isso vai aumentar o rendimento, a espalhabilidade do creme e os resultados finais.**

2. ULTRASSOM E LIPOCAVITAÇÃO

Repita os mesmos passos da Radiofrequência.

3. ENDERMOLOGIA

Faça assepsia bio-oxidativa com PH-10.

Pegue o Gel de LEORT® (PREPARAÇÃO UNIVERSAL) e espalhe nas áreas do corpo a serem tratadas. Borrife a SOLUÇÃO DE LEORT® mais adequada ao tipo e estágio da disfunção a ser combatida.

Conforme for passando a manopla nas áreas do corpo a serem tratadas, vá borrifando a SOLUÇÃO DE LEORT®, isso vai aumentar o rendimento, a espalhabilidade do Gel de LEORT® e os resultados finais.

Para descolar cicatriz aderida após cesarianas, use a SOLUÇÃO DE LEORT® | **DILUIÇÃO DE COMBATE.**



BOTHANICA
MINERAL
PROFISSIONAL

APOIO

Centro de Estudos e Pesquisas Bothanica Mineral® Profissional
Por @alebussade

Site Oficial: www.bothanicamineralpro.com.br
instagram Oficial: <https://www.instagram.com/bothanicamineralprofissional/>